

# Auricular Classic XLS

Protector auditivo pasivo con atenuación de nivel medio a alto

Versión con diadema | Versión casco



## DESCRIPCION

Auricular Classic XLS es un protector auditivo pasivo con excelente comodidad y robustez. El producto se puede combinar con una selección de viseras y es adecuado para una amplia gama de entornos industriales.

Auricular Classic XLS está diseñado para entornos de ruido bajo a medio y está disponible en versión con diadema o casco.

DISPONIBLE EN

 Negro

## CARACTERÍSTICAS CLAVE

<b>Nivel Atenuación</b>	Nivel de ruido medio a alto
<b>Diadema</b>	La diadema extra ancha reduce la presión sobre la cabeza, garantizando un ajuste cómodo y seguro.
<b>Montaje</b>	El sistema de montaje de copa de dos puntos distribuye la presión uniformemente alrededor de los anillos de sellado.
<b>Agarre seguro</b>	La diadema de agarre seguro simplifica ponerse y quitarse, incluso cuando se usan guantes.
<b>Reemplazo de insertos</b>	Insertos y anillos de sellado fáciles de reemplazar utilizando los kits de higiene.

## MATERIALES

<b>Cazoletas</b>	ABS
<b>Foam Atenuación</b>	PU
<b>Anillos de sellado de espuma</b>	ABS, PVC, PU foam
<b>Diadema</b>	POM
<b>Brazo de soporte de copa</b>	PA
<b>Adaptador, soporte</b>	PA
<b>cubierta de resorte</b>	PP
<b>Tornillos y tornillos</b>	Acero inoxidable

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Peso – diadema / casco</b>	197 / 194 gramos
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	-20°C a +55°C
<b>Cumple con las siguientes directivas medioambientales.</b>	REACH

## EN APROBACIÓN

### Pruebas y certificados

Probado y certificado según EN 352-1:2020, EN 352-3:2020. Certifikat - Diadema: CE 708869, Casco: CE 708870. Organismo notificado: BSI Países Bajos (NB 2797)



## UN PRODUCTO SORDINCARE

La familia Classic está cubierta por el concepto SordinCARE. SordinCARE es una nueva forma de ver la salud, la seguridad y la productividad en el trabajo. Ayudamos a las organizaciones a explorar las oportunidades que ofrecen los protectores auditivos seleccionados individualmente. Ofrecemos una amplia gama de productos diseñados para uso profesional, junto con soporte al cliente que abarca desde medición de ruido hasta personalización de soluciones de comunicación para equipos de trabajo móviles. Permítanos ayudarle a cuidar de su gente.

[www.spasciani.com](http://www.spasciani.com)

## DATOS ATENUACIÓN

### Classic XLS diadema



	H		M		L		SNR	NRR
	32 dB		29 dB		22 dB		31 dB	24 dB
<b>Frecuencia (Hz)</b>	<b>63</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Atenuación meda, <math>M_f</math> (dB)</b>	18.2	18.8	22.0	31.1	34.3	33.8	38.4	41.3
<b>Desviación estandar, <math>s_f</math> (dB)</b>	3.8	3.5	2.0	3.2	3.8	3.4	3.2	3.8
<b>APV (<math>M_f - s_f</math>) (dB)</b>	14.4	15.3	19.9	27.8	30.4	30.4	35.3	37.6

### Classic XLS casco



	H		M		L		SNR	NRR
	34 dB		28 dB		22 dB		31 dB	25 dB
<b>Frecuencia (Hz)</b>	<b>63</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Atenuación meda, <math>M_f</math> (dB)</b>	16.5	20.2	19.9	29.3	33.3	34.2	37.8	40.6
<b>Desviación estandar, <math>s_f</math> (dB)</b>	3.1	2.1	2.5	2.7	2.7	2.4	3.3	2.2
<b>APV (<math>M_f - s_f</math>) (dB)</b>	13.4	18.2	17.4	26.5	30.6	31.8	34.5	38.5

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

### Classic XLS

Código	Version	Color	Anillo
811004-10P	Classic XLS diadema	Negro	Foam